

รายการประกอบแบบ

-เสา และคาน ค.ส.ล.ให้ฉาบปูนเรียบ ทาสี
-เหล็ก ให้ใช้ขนาดและความหนาตามแบบ
-การทาสี ส่วนที่เป็นผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบให้ทาสีหลาสติกชนิด
ทาภายนอก โดยทาสีรองพื้น 1 ครั้ง แล้วทาทับหน้าอีก 1 ครั้ง
ให้ใช้ยี่ห้อคุณภาพเทียบเท่า TOA,DELTA,CAPTAIN,NIPPON

รายการวิศวกรรมโยธา

วัสดุก่อสร้าง หากว่าแบบแปลนมีได้ระบุเป็นอย่างอื่น ให้ปฏิบัติตามรายมาตรฐานการโยธาและผังเมือง(มยผ.) ที่แนบประกอบแบบแปลนโดยเคร่งครัด
ส่วนผสมคอนกรีต คอนกรีตที่ใช้หล่อโครงสร้างอาคารทั้งหมด โดยใช้ส่วนผสมและกำลังคอนกรีตค่ากำลังอัดประลัย ไม่น้อยกว่า 210 ksc.(cylinder)
เหล็กเสริม เหล็กเส้นกลมขนาด 6 มม., 9 มม., 19 มม. ให้ใช้เหล็กคุณภาพ SR-24 ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เหล็กข้ออ้อยขนาด 12 มม., 16 มม., 20 มม., 25 มม. ให้ใช้เหล็กคุณภาพ SD-30 ที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
เหล็กโครงหลังคา ให้ใช้เหล็กที่ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ฐานราก (ตามแบบขยาย)

⊕ โคมไฟ Sport light
หลอด LED 50 w พร้อม
ขาตั้ง มอก.1955-2551
HIGHLIGHT,DELIGHT
HILIGHT,PHILLIPS
หรือเทียบเท่า

กองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	สถาปัตยกรรม	ตำแหน่ง	บ.วิชาชีพ	ลายมือชื่อ	วิศวกรรมไฟฟ้า	ตำแหน่ง	บ.วิชาชีพ	ลายมือชื่อ	ตรวจ	ตำแหน่ง	บ.วิชาชีพ	ลายมือชื่อ	เห็นชอบ
	พ.ต.อ.กอปร เปรมฤทัย	ผกก.ยธ.	ส.สถ.2040		พ.ต.ท.จามิกร เพชรปราณี	รอง ผกก.ยธ.	ภฟก.10586		พ.ต.อ.กอปร เปรมฤทัย	ผกก.ยธ.	ส.สถ.2040		พล.ต.ต. ผบก.ยธ.
					ร.ต.อ.จัตรพล ทัวทจันทร์	รอง สว. กลุ่มงานฯ ยธ.	สฟก.4435		พ.ต.อ.คมกริบ บุตาลัย	ผกก.ยธ.	สย.11783		(มนเทียร ทันธิ์ม)
แบบ ป้ายชื่อสถานีมาตรฐาน	วิศวกรรมโยธา	ตำแหน่ง	บ.วิชาชีพ	ลายมือชื่อ	วิศวกรรมสุขาภิบาล			ลายมือชื่อ	ตรวจเห็นชอบ	ตำแหน่ง	บ.วิชาชีพ	ลายมือชื่อ	แบบเลขที่ 11039/60
	ร.ต.อ.พงศวัชร์ พัชรสินธรณ์	รอง สว. กลุ่มงานฯ ยธ.	ภย.50192						พ.ต.อ.ธงชัย เสรีวัฒนา	รอง ผบก.ยธ.	ส.สถ.1627		แผ่นที่ 1/1
	ร.ต.อ.ติณภพ โพธิ์ชนะพันธุ์	รอง สว. กลุ่มงานฯ ยธ.	ภย.61136		เขียนแบบ				พ.ต.อ.พรชัย งามทิพย์วัฒนา	รอง ผบก.ยธ.	สย.7677		จำนวนแผ่น 1

Scanned by CamScanner